

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/anoda-tytanowa-ame-200-zbiorniki-do-400-litrow-p-639.html>



Anoda Tytanowa AME 200 zbiorniki do 400 litrów

Cena	280,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu


Anoda Tytanowa AME 200 Aktywne zabezpieczenie zbiorników o pojemności od 50 do 400 litrów



Zadaniem anody tytanowej, podobnie jak magnezowej, jest ochrona podgrzewacza wody przed rdzą. Eliminuje również nieprzyjemny zapach siarkowodoru, który powstaje w zbiornikach z ciepłą wodą. Główną zaletą anody tytanowej jest jej żywotność, która przekracza 10 lat !

Zestaw anody tytanowej składa się z:

1. Kontroler potencjału o bezpiecznym napięciu roboczym 10V z diodą sygnalizacyjną pracy
2. Anoda tytanowa o długości roboczej c.a 205 mm
3. Korek przyłączeniowy 1/2
4. Zestaw przewodów z końcówkami



Zastosowanie anody tytanowej gwarantuje wieloletnią ochronę antykorozyjną bez konieczności jej wymiany przez co najmniej 10 lat.

Dodatkowo, przydatne do eliminacji przykrego zapachu siarkowodoru.
Docenią szczególnie użytkownicy czerpiący wodę z własnych studni czy ujęć wodnych.

Tabela zastosowania systemu anod tytanowych.

	Zbiorniki z blachy węglowej emaliowane			Zbiorniki ze stali nierdzewnej	
Pojemność zbiornika	Kontroler potencjału / Anoda				
	AME200/Ti200	AME400/Ti400	AME800/Ti800	AMT400/Ti400	AMT800/Ti800
50 L	•			•	
80 L	•			•	
150 L	•			•	
200 L	•				•
300 L	•				•
400 L	•				•
500 L		•			•
800 L		•			•
1000 L		•			•
1500 L			•		
2000 L			•		