Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:45

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/camino-4-slim-10-kw-zeliwny-kociol-piec-na-pellet-p-631.html



Camino 4 Slim 10 kW - żeliwny kocioł, piec na pellet

Cena	**13 990,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**131313**
Producent	**Dozamet**
Cena towaru przy zakupie ze zleceniem montażu	**11900**

Opis produktu

Camino 4 Slim Pelet - Kompaktowy Żeliwny Kocioł, Piec na pellet. Gwarancj 8 lat na szczelność.

Kocioł z systemem automatycznego rozpalania i obsługi paleniska. Jeden zasyp nawet na 5 dni.

Moc regulowana w zakresie 3 - 10 kW

Najmniejszy na rynku żeliwny, kompaktowy kocioł na pellet.

Piąta klasa emisji spalin z certyfikatem Eko Design

Produkt Polski z palnikiem obrotowym Kipi klasa energetyczna A+.


CAMiNO
eco design
5
KLASA



Camino 4 - Kocioł o podwyższonym standardzie - spełnia wymagania obniżonej emisji pyłów zgodnie z wytycznymi Ekoprojekt 2020 co pozwala na uzyskanie podwyższonej dotacji.


Parametry Techniczne Camino 4 Slim - Żeliwny Kompaktowy Kocioł z podajnikiem na pellet

Dane techniczne	Jednostka	Camino 4 Slim 10 KW	Camino 4 Slim 15 KW	Camino 4 Slim 20 KW
nominalna moc	kW	10	15	20
klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+	A+
zakres mocy	kW	3-10	4-15	4-20
powierzchnia ogrzewalna	m²	0,7	1,1	1,5
sprawność cieplna	%	91	93	93
paliwo	-	pellet drzewny o granulacji 6-8 mm	pellet drzewny o granulacji 6-8 mm	pellet drzewny o granulacji 6-8 mm
powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m²	do 133	do 200	do 266
pojemność zasobnika paliwa	dm³	105	140	175
pojemność wodna kotła	l	25	33	41
max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	2	2	2
zakres temperatury pracy	°C	55-85	55-85	55-85
wymagany ciąg komina	Pa	22	22	22
średnica zewnętrzna czopucha	mm	Ø 150	Ø150	Ø150
wysokość kotła	mm	1305	1305	1305
szerokość kotła	mm	600	600	600
głębokość kotła	mm	400	550	700
masa kotła z palnikiem i zasobnikiem – masa kotła uzależniona jest od wyposażenia	kg	205	255	300

Żeliwny wymiennik ciepła spaliny/woda gwarancją wysokiej sprawności kotła (93 %) a więc i niskiego zużycia paliwa.

W zależności od stopnia docieplenia budynku ogrzeje powierzchnię 80 - 130 m2

Wysokiej Klasy Palnik na Pellet firmy KIPI to pełna, automatyczna kontrola cyklu spalania oraz podawania paliwa.




W cenie zaawansowany sterownik kotłowy dotykowy EcoMax 360 Touch St4.

Bardziej rozbudowane wersje za dopłatą



W opcji Model z funkcją sterowania siłownikiem zaworu czterodrogowego oraz dodatkowymi obwodami c.o (EkoMax Touch 860)

Kocioł z grupy kotłów na biomasę a więc upoważnia do wystąpienia o dotacje z programu Czyste powietrze Ekoprojekt czy innych typu Eko.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ sterownika kotłowego: EkoMax Touch 360 , EkoMax Touch 860 (+ 590,00 zł), EkoMax 920 (+ 780,00 zł)