

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/draco-bio-12-piec-na-pellet-tekla-p-683.html>



Pellet Vegas kW Kocioł, piec na pellet Stalmark

Cena	11 290,00 zł
------	---------------------


Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Producent	Stalmark
-----------	-----------------

Opis produktu

**Pellet Vegas 10 kW Stalmark - w cenie układ mechanicznego czyszczenia palnika.
Możliwość palenia również drewnem.***





zalety :

1. modulacja pracy kotła dzięki wbudowanej funkcji Fuzzy Logic
2. wykonany z wysokiej jakości stali o grubości 6 mm
3. automatyczne rozpalanie i wygaszanie
4. możliwość podłączenia dedykowanego pokojowego regulatora temperatury – również bezprzewodowego
5. zaawansowany sterownik kotłowy

Zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 Kotły DRACO BIO Tekla posiadają 5 KLASĘ potwierdzającą wysoką ekonomikę spalania

Posiada Również najwyższą normę
EcoDesign

wymaganą przez fundusze udzielające wsparcia finansowego

Co jeszcze warto wiedzieć o kotle Draco Duo :

- Kocioł z pełną modulacją mocy oraz kontrolą jakości spalania dzięki wbudowanej funkcji Fuzzy Logic .
- Praca kotła steruje inteligentny sterownik



ST 978T (dotyczy kotłów o mocy 10 kW - 35kW)

STEROWNIK OBSŁUGUJE:

- POMPA C.O. - POMPA C.W.U.
- POMPA DODATKOWA - 2 POMPY ZAWORU
- 2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO
- 2 REGULATORY POKOJOWE

- Kocioł z funkcją automatycznego rozpalania oraz wygaszania paleniska.


Wysokiej klasy Palnik daje gwarancje ekonomicznego i dokładnego dopalania paliwa

Rozbudowany, wymiennik ciepła pozwala na osiągnięcie sprawności przewyższającej 90% !

Kocioł, Piec na pellet z wbudowaną zapalarką paliwa. Moc 10 kW. W zależności od stopnia docieplenia ogrzeje budynek 60 - 120

m2. Wbudowana funkcja kontroli płomienia Fuzzy Logic. W zależności od pojemności zbiornika paliwa, jeden zasyp nawet na 10 dni.

Wysoka sprawność potwierdzona uzyskaniem piątej klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 oraz Eco Design.



Wymiary:

Typ / Wymiar	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
PELLET VEGAS 10	830	950	990	690	945	830	130	337	130	94	94	710	430	690	390
PELLET VEGAS 15	1345	950	1025	1200	945	1345	175	337	175	94	100	1255	430	690	410
PELLET VEGAS 20	1345	1050	1125	1220	1045	1345	175	417	175	123	100	1275	540	775	410
PELLET VEGAS 25	1500	1115	1125	1375	1045	1500	175	417	175	123	100	1430	540	775	410
PELLET VEGAS 30	1500	1215	1190	1375	1095	1500	175	517	175	123	100	1425	640	775	460
PELLET VEGAS 35	1500	1215	1275	1390	1185	1500	175	517	175	123	100	1445	640	875	460
PELLET VEGAS 45	1620	1610	1250	1510	1135	1540	175	565	163	116	100	1555	681	950	400
PELLET VEGAS 60	1745	1660	1350	1635	1250	1540	175	616	163	116	119	1685	731	1000	400
PELLET VEGAS 80	1780	1741	1550	1650	1500	1670	175	715	163	116	100	1700	731	1000	460

Dane techniczne Pellet Vegas firmy Stalmark:

PARAMETRY	JEDNOSTKA	MODEL KOTŁA				
		STALMARK PELLET VEGAS				
Moc Nominalna	[kW]	10	15	20	25	30
Zakres mocy	[kW]	3,0 - 10	4,5 - 15	6,0 - 20	7,5 - 25	9,0 - 30
Powierzchnia grzewcza	[m ²]	1,0	1,57	2,18	2,40	3,37
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	[m ²]	do 125	do 165	do 250	do 310	do 375
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	[MPa]	0,15				
Wymagany ciąg spalin	[Pa]	10	15	20		
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	[l]	100	200		300	
Pojemność wodna kotła	[l]	33	65	89	96	125
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	[°C]	55/80				
Minimalna temperatura wody na powrocie	[°C]	55				
Masa kotła	[kg]	190	226	320	375	445
Minimalna wysokość komina	[m]	5,5	6			
Sprawność kotła	[%]	91,1	+	90,3	89,9	92
Wymiary czopucha	[a/mm]	130	160	180		
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	[in]	1"				
Zasilanie elektryczne	[V/Hz]	230/50				
Średni pobór mocy kotła	[W]	47	-	32	44	46
Klasa efektywności elektrycznej	[-]	A+	+	A+		
5 Klasa	[-]	+	+	+		
Ecodesign	[-]	+	-	+		

*Po dokupieniu rusztu na paliwa stałe - 400,-pln