

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniem domu.ekoszok.pl/dwu-wezownicowy-zasobnik-zbiornik-300-litrow-klimosz-tank-p-81.html>



Dwu węzownicowy Zasobnik Zbiornik 300 litrów Klimosz Tank

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Klimosz

Opis produktu

Zbiornik Biwalentny, Solarny Zasobnik ciepłej Wody Użytkowej z dwoma węzownicami.

Pojemność 300 litrów.

IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ !




Podgrzewacz Solarny, dwu węzownicowy Zasobnik C.w.u to wymiennik, który dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych węzownic może współpracować nie tylko z dowolnym kotłem c.o ale i z kolektorami słonecznymi.

Potwierdzeniem wysokiej jakości jest udzielenie przez producenta 5 letniej gwarancji

DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA
TWO HEAT SOURCES

TRWAŁOŚĆ
DURABILITY

ESTETYCZNA OBUDOWA
AESTHETIC HOUSING




CW	Wylot ciepłej wody Domestic hot water outlet Brauchwarmwasser Ausgang	G 3/4" W/F
ZWG	Zasilanie węzownicy górnej Upper coil inlet Versorgung des oberen Schlangenrohrs	G 3/4" W/F
CT1 / 2	Tuleja na czujnik temp. Rpe for temperature sensor Buchse für Temperaturfühler	G 1/2" W/F
R	Króciec recyrkulacji Recirculation Zirkulationsstutzen	G 3/4" W/F
PWG	Powrót z węzownicy górnej Upper coil outlet Rückgang aus dem oberen Schlangenrohr	G 3/4" W/F
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej Lower coil inlet Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 3/4" W/F
PWD	Powrót z węzownicy dolnej Lower coil outlet Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 3/4" W/F
ZW	Wlot zimnej wody Domestic cold water inlet Kaltwassereinfluss	G 3/4" W/F
T	Termometr Thermometer Thermometer	
K	Przyłącze kołnierzowe Flange connection Flanschsanschluss	
KA	Przyłącze kołnierzowe z anodą Flange connection with anode Flanschsanschluss mit Anode	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
20.200SE	1250	180	600	500	263	470	630	715	780	890	970	1050
20.250SE	1470	190	600	500	273	488	733	816	903	980	1140	1225
20.300SE	1520	205	650	550	284	496	744	830	915	990	1150	1240
20.300SL	1750	195	600	500	280	540	805	1015	1105	1195	1415	1500
20.350SE	1650	250	650	550	330	540	780	870	960	1030	1190	1400
20.400SE	1820	270	650	550	350	615	880	1085	1180	1270	1485	1570

GAMA

przeznaczona do współpracy z systemami solarnymi.
Zasobnik na wskroś nowatorski i ekonomiczny.
Nie ma sobie równych na rynku.



Pozostałe zalety

- **Atrakcyjna Cena**
- **Efektywna produkcja ciepłej wody przez cały rok - w okresie wiosny, lata i jesieni pełne wykorzystanie energii słonecznej**
a w okresie zimy współpraca z kotłami centralnego ogrzewania lub z elektryczną grzałką wspomagającą (opcja)
- **Bardzo szybka wymiana ciepła na wymiennikach**
- **Anoda Magnezowa** zasobnika c.w.u wzbogacona związkami tytanu i miedzi
- **Duża Moc Wymiennika ciepła**
- **Izolacja z Pianki poliuretanowej**