Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:25

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/eko-box-20-kw-stalmark-kociol-piec-na-pellet-p-561.html



Eko Box 20 kW Stalmark Kocioł, piec na pellet

Cena	**17 300,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**Stalmark**
Cena towaru przy zakupie ze zleceniem montażu	**11390**

Opis produktu

EKO BOX 20 kW kompaktowy kocioł na pellet - w cenie układ mechanicznego czyszczenia palnika




Kompaktowy Kocioł, Piec na pellet z wbudowaną zapalarką paliwa. Moc nominalna 6 - 20 kW. W zależności od stopnia docieplenia ogrzeje budynek 100 - 240 m2. Wbudowana funkcja kontroli płomienia Fuzzy Logic.

Jeden z nielicznych na rynku kotłów na pellet o sprawności przekraczające 90 %! Wysoka sprawność potwierdzona uzyskaniem piątej klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 oraz zwiększonej normy EKO DESIGN.

Mechaniczny układ samoczyszczący palnika w cenie.

Kocioł ma niewątpliwie wysokie parametry przekazywania energii cieplnej. Dlatego załączamy przekrój, tak aby kupujący widział jak długą drogę mają spaliny aby dotrzeć do komina. Tak rozbudowany wymiennik na pewno odbierze dużo energii cieplnej i przekaże ją do domu użytkownika.

Poza tym, w kotle EKO BOX emisja sezonowa pyłu nie przekracza 20 mg/m3 - taki parametr upoważnia nabywcę do wystąpienia o podwyższoną kwotę dotacji z programu Czyste Powietrze!!!



Podstawowe dane dotyczące kotła

Dane techniczne kotłów typu **EKO BOX**		
MODEL KOTŁA	**J.m.**	**EKO BOX 20**
Moc nominalna	kW	20
Zakres mocy	kW	6,0 - 20,0
Powierzchnia grzewcza	m^2	2,3
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	m^2	do 200
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15
Wymagany ciąg spalin	Pa	10-15
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	140
Temperatura wody na zasilaniu [min/max.]	°C	55/90
Masa kotła	kg	310
Pojemność wodna kotła	l	81
Minimalna wysokość komina	m	5,5
Sprawność kotła	%	~90
Wymiary czopucha	ø/mm	130
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50
Średni pobór mocy kotła	W	40
Klasa efektywności energetycznej	-	A+

Wielofunkcyjny sterownik kotłowy w cenie.




Model Tech ST 978 T obsługuje:

- Pompa c.o
- Pompa c.w.u
- Pompa ogrzewania podłogowego
- Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej
- Siłownik zaworu mieszającego

Możliwość podłączenia regulatora pokojowego czy modułu internetowego

Wymiary kotła Eko Box



A - 1400
B - 660
C - 1087
D - 1332
E - 1352
F - 173
G - 200
H - 66
I - 680
J - 680