

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:00

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/iron-klimosz-20-kw-piec-kociol-na-wegiel-drewno-p-658.html>



Iron Klimosz 20 kW - Piec, kocioł na węgiel drewno

Cena	9 990,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Producent	Kratki
-----------	---------------

Opis produktu

Klimosz Iron X 20 kW - Piec na węgiel drewno Powierzchnia ogrzewana od 80 do 220 m2.

5 Klasa + ECODESIGN

W zależności od stopnia docieplenia budynku, rodzaju i kaloryczności paliwa.




Zalety Piec, Kocioł na węgiel drewno IRON

Klasyczny kocioł zasypowy spełniający wymogi ECODESIGN

- 3 lata gwarancji na szczelność wymiennika
- Możliwy montaż w układach otwartych i zamkniętych
- wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania
- ruchomy ruszt paleniska
- katalizator ceramiczny
- wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa
- nadmuch nad i pod palenisko
- czopuch z regulatorem przepływu spalin
- sprawność ponad 90
- dobry stosunek ceny do jakości

Wymiary - kocioł na węgiel drewno IRON



Parametry techniczne - piec na węgiel drewno



KLIMOSZ IRON X

Zgodność z normami ekologicznymi :	IRON X 10	IRON X 15	IRON X 20
5-KLASA	✓	✓	✓
ECODESIGN	✓	✓	✓
Klasa efektywności ErP			

Dane techniczne :		IRON X 10	IRON X 15	IRON X 20
Orientacyjna powierzchnia grzewcza: *	m ²	do 100 do 140	do 150 do 210	do 200 do 210
Sprawność	%	90,6	90,4	89,7
Moc nominalna	kW	10,2	15,3	20,2
Zakres regulacji mocy	kW	3 - 10,2	5 - 15,3	6,5 - 20,2
Temperatura spalin (zgodnie z sprawozdaniami)	°C	115	119	121
Powierzchnia wymiany ciepła	m ²	2,7	3	3,4
Objętość wodna	dm ³	82	90	100
Zalecany ciąg kominowy	Pa	15 - 30		
Możliwość montażu w układzie zamkniętym		-	-	-

* Wartość szacunkowa dla nowego budownictwa dotyczy budynku dobrze docieplonego, natomiast dla starego budownictwa dotyczy niedocieplonego/słabo docieplonego). Kocioł powinien zostać dobrany indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń celem zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego.

Wymiary :		IRON X 10	IRON X 15	IRON X 20
Wysokość	mm	1229		
Głębokość z czopuchem	mm	1050	1073	1113
Szerokość	mm	592		
Wysokość do czopucha	mm	1023	1023	1083
Średnica czopucha	mm	160		
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót	cal	6/4		

Przekrój kotła Iron Klimosz

