Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:29

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/klimosz-combi-ng-s5-28-9-kw-kociol-piec-zeliwny-z-podajnikiem-ekogroszek-p-500.html



Klimosz Combi NG S5 28,9 kW Kocioł, piec żeliwny z podajnikiem ekogroszek

Cena	**14 585,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**Klimosz**

Opis produktu

Klimosz Combi S 5 28,9 kW- żeliwny kocioł z podajnikiem na eko groszek. Piąta klasa emisji spalin!




Żeliwny kocioł z podajnikiem oraz palnikiem retortowym przystosowanym do palenia ekogroszkiem, pelletem 10 lat gwarancji na korpus. Efektywny, żeliwny wymiennik ciepła o grubości ścianek do 12mm to gwarancja wysokiej jakości wyrobu oraz znaczne oszczędności paliwa. Kocioł przystosowany do pracy zarówno w układach otwartych jak i zamkniętych.

Zastanów się co wyjdzie taniej - kupowanie i montowanie co 4 -5 lat kotłów wątpliwej jakości, czy kupienie jednego o żywotności minimum 20 lat ?

ŻELIWNE kotły z podajnikiem retortowym Klimosz Combi Eko





Wybierz mądrze! Sprawdź naszą ofertę!

Wysokiej klasy, w pełni zautomatyzowany kocioł z podajnikiem ślimakowym z palnikiem retortowym oraz zbiornikiem na paliwo.

Koszty eksploatacyjne co najmniej 30% niższe od ogrzewania olejowego.

Średni czas spalania jednego zasypu 5 - 10 dni (w zależności od rodzaju i kaloryczności paliwa).

Kotły, piece z podajnikiem są przystosowane do podłączenia pokojowego regulatora temperatury.

Zestaw zawiera zbiornik paliwa o pojemności 190 dcm.



Żeliwny wymiennik ciepła, montowany w kotłach Klimosz Combi to gwarancja wysokiej jakości oraz wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji często przekraczającej 30 lat.



W cenie kotła intuicyjny, bogato wyposażony sterownik kotłowy z funkcją sterowania siłownikiem zaworu 4 drogowego, dwoma obwodami grzewczymi + cwu + cyrkulacja cwu

Wysoką sprawność (ponad 90 %) niespotykaną w kotłach żeliwnych, uzyskano dzięki spowolnieniu przepływu spalin. Wymuszenie wydłużonej trasy gorących spalin przed dotarciem do czopucha, spowodowało znacznie większy odbiór ciepła na żeliwnym korpusie kotła a co za tym idzie, znaczne oszczędności paliwa.

Z kolei ruszt wodny zapewnia dynamiczny i zwiększony odbiór ciepła z palącego się paliwa stałego w górnej komorze.



Dane Techniczne Kotła Klimosz Combi S

Zgodność z normą 5-klasy	certyfikat 5-klasy dla paliwa ekogroszek	certyfikat 5-klasy dla paliwa ekogroszek	certyfikat 5-klasy dla paliwa ekogroszek
Kod zamówienia - zasobnik z lewej	KO/PA/KCS3L	KO/PA/KCS4L	KO/PA/KCS5L
Kod zamówienia - zasobnik z prawej	KO/PA/KCS3P	KO/PA/KCS4P	KO/PA/KCS5P
Moc dla paliwa: ekogroszek	16,1 kW	22,6 kW	28,9 kW
Sprawność	89,7 %	90,1 - 90,3 %	89,7 %
Zakres regulacji mocy	4 - 16,1 kW	6 - 22,6 kW	8 - 28,9 kW
Temperatura spalin	120 - 200 °C	120 - 200 °C	120 - 200 °C
Objętość wodna	43 dm^3	44 dm^3	55 dm^3
Średnica wylotu spalin	147 mm	147 mm	147 mm
Zalecany ciąg kominowy	15 - 25 Pa	15 - 25 Pa	15 - 25 Pa
Możliwość montażu w ukł. zamkniętym	-	-	-
Maksymalne ciśnienie robocze wody	4 bar	4 bar	4 bar
Podłączenie kotła - zasilanie / powrót	2" / 1 ½"	2" / 1 ½"	2" / 1 ½"
Szerokość kotła z zasobnikiem	1205 mm	1205 mm	1205 mm
Wysokość z sterownikiem	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Głębokość kotła	660 mm	850 mm	975 mm
Wysokość czopucha	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Klasa efektywności energetycznej ErP	B	B	B
Standardowy zasobnik paliwa	Nowy zasobnik zabudowany 230L z zintegrowanym sterownikiem w klapie		
Opcjonalny zasobnik paliwa	Zasobnik 320L - za dopłatą 500 zł netto (615 zł brutto)		

Opcje wyposażenia kotła Klimosz Combi S

Opcjonalny zasobnik paliwa	Zasobnik 320L - za dopłatą 500 zł netto (615 zł brutto)
Standardowy sterownik	 Najwyższy model sterownika KLIMOSZ KOMFORT), obsługuje m.in. 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominkiem
Moduł WIFI	Moduł WiFi za dopłatą 420 zł netto (517 zł brutto) (Uwaga! Moduł WiFi jest kompatybilny tylko i wyłącznie z sterownikiem Klimosz KOMFORT)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

pojemność zbiornika na pellet: 190 litrów , 320 litrów (+ 599,00 zł)