

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemodu.ekoszok.pl/ksm-pereko-34-kw-kociol-piec-na-ekogroszek-p-300.html>



KSM Pereko 34 kW Kocioł, piec na ekogroszek

Cena	19 470,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Pereko
Cena towaru przy zakupie ze zleceniem montażu	17700

Opis produktu

KSM Kocioł, piec z podajnikiem na ekogroszek klasa piąta. Pereko.




Kocioł, Piec na Ekogroszek moc do 34 kW. W zależności od stopnia docieplenia ogrzeje budynek 200 - 360 m2. Jeden zasyp paliwa nawet na 8 dni.

Jeden z nielicznych na rynku kotłów na ekogroszek o sprawności przekraczające 90 %!

Sprawność potwierdzona uzyskaniem piątej klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 .

Wymiary kotła KSM Pereko



Parametr	Jedn.	Model kotła			
		17	22	28	34
Wymiary	D [mm]	Ø 159			Ø 178
	E [mm]	340 × 290			340 × 190
	L1 [mm]	110			
	L2 [mm]	150			
	L [mm]	680	760	760	840
	H [mm]	1200	1250	1530	1530
	H1 [mm]	900	960	1230	1230
	H2 [mm]	100	75	100	100
	H3 [mm]	980	1035	1320	1320
	H4 [mm]	1275			
	S [mm]	490			590
S1 [mm]	640				
Paliwo podstawowe:	—	ekogroszek			
Zakres mocy cieplnej*	[kW]	5,1 – 17	6 – 22	8,1	10,2 – 34
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**	[m ²]	do 309	do 400	do 490	do 618
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń	[m ³]	do 772	do 1000	do 1225	do 1545
Pojemność zasypowa kosza	[dm ³]	200			
Pojemność wodna kotła	[dm ³]	72	85	102	128
Materiał wymiennika ciepła	—	Stal P265GH (PN-EN 10028)			
Maksymalne ciśnienie robocze	[bar]	1,5			
Wymagany min. ciąg kominowy***	[Pa]	20	25		
Zasilanie / Moc	[V/W]	230 / 175			
Masa kotła bez wody	[kg]	367	425	459	526
5 KLASA wg PN EN 303-5:2012	—	tak			
Kocioł spełnia wymagania EKOPROJEKTU	—	tak		nie	tak
Kocioł spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłowni na paliwa stałe	—	tak			
Klasa energetyczna	—	C	B	C	
Gwarancja	—	10 lat gwarancji na szczelność spoin 6 lat gwarancji na szczelność wymiennika 2 lata gwarancji na podzespoły			

Zalety:

- 5 klasa emisji spalin
- Gwarancja na szczelność spoin - 10 lat
- Gwarancja na szczelność wymiennika 6 lat
- Dwa systemy ochrony przed przegrzaniem
- Inteligentne sterowanie + możliwość podłączenia regulatora pokojowego oraz modułu internetowego

-
- Spełnia wymagania programów z dotacją w tym Ekoprojekt

Inteligentny sterownik pozwala na stabilną pracę zarówno kotła jak i układów wykonawczych w postaci pomp c.o oraz siłowników obwodu ogrzewania grzejnikowego oraz podłogowego plus niezależny obwód cwu.

