Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:41

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/nagrzewnica-na-pellet-pelletvent-24-kw-p-646.html



# Nagrzewnica na pellet Pelletvent 24 kW

| | |
|---|---|
| Cena | **16 990,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Producent | **Thermostahl** |

## Opis produktu

# Nagrzewnica powietrza na pellet Pelletvent 24 kW



**Powietrzny ogrzewacz wielkopowierzchniowy z bezpośrednim nawiewem ciepłego powietrza lub za pomocą kanałów typu went.**


**ZALETY:**
**- Bezpośredni nadmuch lub rozprowadzenie przez kanały wentylacyjne**
**- Zalecana do ogrzewania hal, szklarni, magazynów, warsztatów i wszędzie tam gdzie utrudnione jest zastosowanie tradycyjnego ogrzewania wodnego**
**- Spełnia wymagania 5 klasy emisji spalin**
**- Automatyczne, mechaniczne czyszczenie palnika peletowego**
**- Sprawność do 92%**
**- Automatyczny zapłon - wbudowana zapalarka**
**- Wielopunktowy nadmuch powietrza do paleniska**




**Poza tym:**
**Komora spalania wykonana z nierdzewnej blachy kwasoodpornej**


THERMOSTAHL

- Możliwa współpraca z regulatorem lub programatorem pokojowym.
- Łatwa, intuicyjna obsługa programatora kotłowego




Dane techniczne:

| TYP | | PLV 24 | PLV 35 | PLV 45 | PLV 80 | PLV 130 | PLV 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc | kW | 24 | 35 | 45 | 80 | 130 | 250 |
| Klasa emisyjności | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Średnica czopucha | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Głębokość | mm | 880 | 880 | 880 | 1020 | 1175 | 1400 |
| Szerokość | mm | 510 | 510 | 510 | 553 | 710 | 1000 |
| Wysokość | mm | 1705 | 1705 | 1705 | 1900 | 2130 | 2630 |
| Długość podajnika | m | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Zużycie paliwa | kg/h | 4,8 | 7,5 | 9,2 | 17,2 | 25,2 | 49,5 |
| Przepływ ogrzanego pow. | m3 | 1500 | 2100 | 3400 | 4100 | 7600 | 15200 |
| Pojemność zasobnika | lit | 270 | 270 | 270 | 480 | 480 | 750 |
| Max temp. pracy | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Temp. spalin dla mocy max. | °C | 190 | 220 | 244 | 235 | 226 | 290 |
| Max. pobór mocy | W | 600 | 711 | 796 | 836 | 1986 | 3786 |
| Pobór mocy wentylatora | W | 499 | 595 | 595 | 635 | 1785 | 3585 |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Waga całkowita | kg | 124 | 125 | 138 | 170 | 380 | 550 |