

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemodu.ekoszok.pl/piecyk-na-pellet-prince3-12-kw-hydro-cadel-wodny-p-507.html>



Piecyk na pellet Prince3 12 kW Hydro Cadel - wodny

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Cadel

Opis produktu

Prince3 12 kW Hydro firmy Cadel - Piecyk Peletowy z Płaszczem Wodnym

Cadel - Oryginalne, Włoskie Piecyki Peletowe z Klasą.

Dobry Piecyk na pellet oznaką sztyku i elegancji przy zachowaniu niskich kosztów ogrzewania pomieszczenia. Ogrzewaj taniej od gazu nawet o 30%



Wolnostojący piec kominkowy na pellet Prince Hydro firmy Cadel. W pełni automatyczny system podgrzewania i utrzymywania temperatury - ogrzewanie domu i wody użytkowej. Ogrzewana powierzchnia - od 50 - 150 m²
Dostępne kolory: antracyt, bordowy, kość słoniowa, srebro, jasnobrązowy

- Wyposażony w czujnik temperatury pokojowej, sterownik, wentylator wyciągowy spalin, pilot
- Wbudowany zestaw hydrauliczny - pompa c.o., naczynie przeponowe
- Wbudowany zasobnik paliwa na około 22 kg
- Dzięki wbudowanej zapalarni, sam rozpali i ustali oczekiwaną temperaturę w domu
- Prosty w obsłudze
- Dom bez kotłowni

-
- Nie wymaga podłączenie do tradycyjnego komina - wystarczy rura spalinowa o przekroju 80 mm wyprowadzona na zewnątrz.
 - Zamknięta Komora Spalania Pozwala na Stosowanie w domach z Wentylacją Mechaniczną czy Rekuperacją
 - **Możliwy zakup kominka ze zleceniem montażu. Wtedy cena piecyka 10700,-**

Piecyk pellets - Dostępne kolory obudowy Biały, Antracyt, Bordo

Dane techniczne - Wodny Piecyk Peletowy Prince3 Hydro Cadel

Klasyfikacja energetyczna: A+

Moc nominalna: 11,8 kW

Moc minimalna: 3,2 kW

Moc nominalna na wodę: 10,2 kW

Moc minimalna na wodę: 2,2 kW

Autonomia pracy: 8,5-31,4 h

Pojemność zasobnika: 22,0 kg

Zużycie pelet: 0,7 - 2,6 kg/h

Sprawność: 92,4 %

Średnica wlotu powietrza: Ø 50 mm

Średnica wylotu spalin: Ø 80 mm


Zalecane ciśnienie komina: 10 Pa

Pobór prądu: 75 W (maks. 420 W przy rozpalaniu, ok.2-3 min.)


Gwarancja: 2 lata

Waga: 170 kg

Wymiary:



Widok z góry piecyka



Widok z przodu piecyka

	Możliwość ogrzania CO i CWU		11,8 kW
	Wbudowany zestaw hydrauliczny		3,2 kW
	Zamknięta komora spalania		10,2 kW
	Żeliwny ruszt		2,2 kW
	Ochrona przed przegrzaniem		91,8 %
	Sterowanie Wi-Fi (1160 zł brutto)		92,4 %
	Programator tygodniowy		77 m ³ - 283 m ³
	Możliwość podłączenia termostatu zew.		22 kg
	Czujnik temp. otoczenia		Pellet Ø 6 mm
	Czujnik temp. wody		0,7 kg/h - 2,6 kg/h
	Tylny wylot spalin		8,5 h - 31,4 h
			67 W
			43 dB - 49 dB
			170 kg
			L 52,7 - P 52 - H 100 cm
			0,27 m ³
			Ø 80 mm
			Ø 50 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: Antracyt , Biały , Bordo