Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:08

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/piecyk-na-pellet-prince3-16-kw-cadel-wodny-p-572.html



# Piecyk na pellet Prince3 16 kW Cadel - wodny

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Producent | **Cadel** |

## Opis produktu

**Prince3 16 kW Hydro firmy Cadel - Piecyk Peletowy z Płaszczem Wodnym**

**Cadel - Oryginalne, Włoskie Piecyki Peletowe z Klasą.**

**Dobry Piecyk na pellet oznaką szyku i elegancji przy zachowaniu niskich kosztów ogrzewania pomieszczenia. Ogrzewaj taniej od gazu nawet o 30%**






**Wolnostojący piec kominkowy na pellet Prince Hydro firmy Cadel. W pełni automatyczny system podgrzewania i utrzymywania temperatury - ogrzewanie domu i wody użytkowej. Ogrzewana powierzchnia - od 70 - 180 m2**
**Dostępne kolory: antracyt, bordowy, kość słoniowa, srebro, jasnobrązowy**

- **Wyposażony w czujnik temperatury pokojowej, sterownik, wentylator wyciągowy spalin, pilot**
- **Wbudowany zestaw hydrauliczny - pompa c.o, naczynie przeponowe**
- **Wbudowany zasobnik paliwa na około 22 kg**
- **Dzięki wbudowanej zapalarce, sam rozpali i ustali oczekiwana temperaturę w domu**
- **Prosty w obsłudze**
- **Dom bez kotłowni**
- **Nie wymaga podłączenie do tradycyjnego komina - wystarczy rura spalinowa o przekroju 80 mm wyprowadzona na zewnątrz.**
- **Zamknięta Komora Spalania Pozwala na Stosowanie w domach z Wentylacja Mechaniczną czy Rekuperacją**
- **Możliwy zakup kominka ze zleceniem montażu. Wtedy cena piecyka 10700,-**

**Piecyk pellets  - Dostępne kolory obudowy Biały, Antracyt, Bordo**

Dane techniczne - Wodny  Piecyk Peletowy Prince3 Hydro Cadel

**Klasyfikacja energetyczna: A+**

**Moc nominalna: 16,2 kW**

**Moc minimalna: 4,7 kW**

**Moc nominalna na wodę: 12,9 kW**

**Moc minimalna na wodę: 3,1 kW**

**Autonomia pracy: 6,3-22 h**

**Pojemność zasobnika: 22,0 kg**

**Zużycie pelet: 1 - 3,5 kg/h**

**Sprawność: 92,4 %**

**Średnica wlotu powietrza: Ø 50 mm**

**Średnica wylotu spalin: Ø 80 mm**


**Zalecane ciśnienie komina: 10 Pa**

**Pobór prądu: 75 W (maks. 420 W przy rozpalaniu, ok.2-3 min.)**


**Gwarancja: 2 lata**

**Waga: 170 kg**

Wymiary:




Widok z góry piecyka




Widok z przodu piecyka

| | |
|---|---|
| Możliwość ogrzania CO i CWU | 11,8 kW |
| Wbudowany zestaw hydrauliczny | 3,2 kW |
| Zamknięta komora spalania | 10,2 kW |
| Żeliwny ruszt | 2,2 kW |
| Ochrona przed przegrzaniem | 91,8 % |
| Sterowanie Wi-Fi (1160 zł brutto) | 92,4 % |
| Programator tygodniowy | 77 m³ - 283 m³ |
| Możliwość podłączenia termostatu zew. | 22 kg |
| Czujnik temp. otoczenia | Pellet Ø 6 mm |
| Czujnik temp. wody | 0,7 kg/h - 2,6 kg/h |
| Tylny wylot spalin | 8,5 h - 31,4 h |
| | 67 W |
| | 43 dB - 49 dB |
| | 170 kg |
| | L 52,7 - P 52 - H 100 cm |
| | 0,27 m³ |
| | Ø 80 mm |
| | Ø 50 mm |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybór koloru**: Antracyt , Biały , Bordo