

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/pompa-ciepla-cwu-egeo-200-litrow-atlantic-p-213.html>



Pompa ciepła cwu Egeo 200 litrów Atlantic

Cena **4 890,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **Atlantic**

Opis produktu

Egeo Termodynamiczny Ogrzewacz Wody z Pompą Ciepłą




Egeo - Podgrzewacz wody z wbudowaną pompą ciepłą
Ogrzewanie wody nigdy nie było tak tanie.

Ogrzewa wodę wykorzystując darmową energię.

Kwalifikuje się do wystąpienia o dotację z programu Czyste Powietrze, Ekoprojekt i inne.

-
- moc pobierana (nominalna) 650 W
 - moc wytwarzana od 2 kW do 3,3 kW !
 - Współczynnik COP 3,8 przy +15 C !
-
- 3-funkcyjny termostat temperatury:
 - amplituda $\pm 5^{\circ}\text{C}$,
 - zakres regulacji temperatury 40-62 $^{\circ}\text{C}$,
 - nastawa fabryczna 52 $^{\circ}\text{C}$,
 - system antyzamrożeniowy (min. temp. wody +7 $^{\circ}\text{C}$),
 - bezpiecznik termiczny,
 - wymiennik spiralny (skraplacz) - stal emaliowana,
 - emalia ceramiczna z systemem TiO+CuO (200 μm),
-
- grzałka elektryczna 1800 W
 - izolacja wykonana z pianki poliuretanowej (0% C.F.C., gęstość 40 g/l),
 - system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®,
 - system podwyższonej wydajności HYDROPLUS®,
 - anoda magnezowa (130 g/m²),
 - 2-płaszczowa uszczelka kryzy,
 - łącznik dielektryczny (mufka) $\frac{3}{4}$ ",
 - grupa bezpieczeństwa $\frac{3}{4}$ " 0,7 MPa,
 - materiał: zasobnik – stal wysokogatunkowa (RST 235),
 - wymiennik zewnętrzny – aluminium,
 - kolor obudowy biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
 - część górna i pas pionowy - kolor granatowy (lakier epoxy-polyester),
 - miedziany parownik,
 - zbiornik czynnika chłodniczego,
 - obudowa zewnętrzna zabezpieczona antykorozyjnie,
 - elektroniczny reduktor ciśnienia,
 - spełnia normy: EN 335-1, EN 335-2-21, EN 335-2-40.

Wymiary - Termodynamiczny ogrzewacz wody EGEO



Ref.	MODEL	200 L	270 L
A	Odpyływ kondensatu	1214	1548
B	Całkowita wysokość	1526	1859
C	Wysokość wlotu wody zimnej	302	302
D	Wysokość wylotu wody ciepłej	960	1300
E	Całkowita szerokość	621	621
F	Całkowita głębokość	647	647