

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/retro-pereko-16-kw-piec-kociol-na-wegiel-drewno-p-687.html>



Retro Pereko 16 kW - Piec, kocioł na węgiel drewno

Cena	7 390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	Pereko

Opis produktu

**Retro Pereko 16 kW - Piec na węgiel drewno Powierzchnia ogrzewana od 80 do 160 m2.
5 Klasa + ECODESIGN**

W zależności od stopnia docieplenia budynku, rodzaju i kaloryczności paliwa.




Zalety Piec, Kocioł na węgiel drewno RETRO

Klasyczny kocioł zasypowy spełniający wymogi ECODESIGN

- 5 lata gwarancji na szczelność wymiennika
- Możliwy montaż w układach otwartych i zamkniętych
- wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania
- ruchomy ruszt paleniska
- katalizator ceramiczny
- wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa
- nadmuch nad i pod palenisko
- czopuch z regulatorem przepływu spalin
- sprawność ponad 90
- dobry stosunek ceny do jakości

Wymiary - kocioł na węgiel drewno Retro



Wymiary	D	[mm]	Ø 159
	L1		262
	L2		129
	L		638
	H		1278
	H1		1037
	H2		259
	S		489
	S1		106
Paliwo podstawowe	—	Paliwo podstawowe: węgiel sortyment orzech, klasa A2 (wilgotność ≤11%, średnica 40-80 mm, zawartość popiołu ≤7%, zawartość części lotnych >30%, wartość opałowa ≥28MJ) Paliwo zastępcze: polana drewna, wilgotność 12-20%, zawartość popiołu ≤1%, wartość opałowa >17 MJ/kg	

Parametry techniczne - piec na węgiel drewno

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**	[m3]	540 – 460
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**	[m2]	215 – 185
Pojemność wodna kotła	[L]	70
Pojemność komory paleniska	[L]	60
Maksymalne ciśnienie robocze	[bar]	2
Wymagany minimalny ciąg kominowy***	[mbar]	0,20
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej (węgiel/drewno)	[kg/h]	2,3/3,55
Temperatura wody na zasilaniu min / max	[°C]	57 / 85
Stałopalność (węgiel/drewno)	[h]	7,3/2,3
Hałas	[dB]	< 65
Masa kotła bez wody	[kg]	262,5
Średnica króćca zasilania i powrotu	—	GZ 1 1/2"
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2012 (węgiel/drewno)	[%]	90,9/81,9
Klasa energetyczna (węgiel/drewno)	—	B/A+
Sterownik / wentylator	—	NIE / NIE
Gwarancja	—	5 lat na szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły

Przekrój kotła Iron Klimosz

